

payback[®]
CHEMICALS

**KEMIKALIER
2020**

***IT'S NOT THE COST TO BUY,
IT'S THE COST TO USE.***

"QUALITY PAYS"

Vores ambition er at levere avancerede smøremidler, additiver og kemikalier med bedre ydeevne, holdbarhed og rentabilitet

I samarbejde med leverandører fra alle verdenshjørner inkl. berømte Schaeffer Oil since 1839 beliggende i St. Louis USA, samler vi markedets førende produkter under varemærkerne Payback Lubricants og Payback Chemicals.

I begyndelsen af 2019 blev en ny produktlinje med lim, tætningmidler, gevindsikring og lejesikring lanceret under varemærket Payback Lock & Seal.

Vi skal være en miljømæssigt og socialt tilpasset leverandør uden at afvige fra kvalitet, engagement og kundeservice.

Med Venlig Hilsen
Robin Granberg / VD Payback AB

Payback's Skandinaviske distributører



Payback AB



Payback
Suomi Oy



Payback
Danmark ApS



Payback
Lubricants Norge AS



GOOD PEOPLE. GREAT PRODUCTS.

QUALITY PAYS



KEMIKALIER

INDHOLDSFORTEGNELSE

VASK & AFFEDTNING

#600 CLEANER
#601 POWER WIPES
#610 BOAT CLEANER
#625 ULTRA SHINE
#625 BIKE WASH ULTRA
#632 POWER WASH
#633 ULTRA CLEAN
#634 XL-50
#635 XL EXTREME
#635 BIKE DEGREASER
#639 CITROL II
#640 WHEEL CLEANER
#641 BUG OFF
#659 CITROL
#659 GUN CLEANER
#659 DISC BRAKE CLEANER

RUSTBESKYTTER & SLIPMIDDEL

#650 NEVER STICK
#652 RUST STOP OUTDOOR

BETONFJERNER

#696 EASY COATING
#698 GEL HAMMER
#699 FOAM HAMMER

CLEANER

BREMSE & ELEKTRONIK

#600 Cleaner fjerner hurtigt og effektivt olie, fedt og andre typer af snavs fra motor-, og bremsedele samt elektronik. Fordamper efter påføring og skader ikke forskellige materialer og overflader.

HURTIGT & ENKELT

Cleaner udviser en kraftig snavs- og fedtopløsende evne der bevirker at den hurtigt opløser indtørret fedt, olie og andre urenheder fra bla. bremse-, motor-, og elektronikdele.

OVERFLADER

Påvirker hverken plast eller gummi og skader normalt ikke autolak da produktet ikke indeholder acetone.

FUGTAFVISENDE

Cleaner fjerner effektivt fugt og vand.

SKÅNSOM OVERFOR:

- Glas
- Metal
- Gummi
- Plast
- Keramik
- Sten

FORDELE

- Indeholder ikke acetone
- Længere fordampningstid end konkurrerende produkter
- Rækker længere end lignende produkter
- Skånsom overfor en række forskellige materialer

APPLIKATIONER:

- Elektronikrengøring
- Bremsedele
- Bremseskiver
- Lamel- og koblingsdele
- Motordele
- Lejer
- Rengøring inden lakering
- Rengøring inden limning

OBS!

- Må **IKKE** benyttes i elektronik med spænding.
- Elektronik må først tilsluttes efter afdampning af produktet er sket.



Emballage : 5L & 500ml spray
Art.nr : 600



Payback Danmark Aps
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

600

POWER WIPES

RENSESERVIET

#601 Power Wipes er en kraftig renseserviet med meget høj rengørings- og absorberingsevne i forhold til , asfalt, gummi, lim, trykfarve, olie, fedt og en lang række andre materialer.

HURTIGT & ENKELT

Power Wipes er en meget effektiv rengøringserviet som løsner de fleste urenheder meget hurtigt og samtidig kan anvendes på de fleste materialer inkl. tekstil.

SERVIET MED 2 SIDER

Renseservietten har 2 sider, en grov side til skrubning af groft snavs og en glat side til mere sarte overflader.

STOR SERVIET

Servietten måler 30 x 25 cm og er pakket med 90 stk. i en kraftig plastbøtte med tætsluttende låg der sikre at servietterne ikke udtørre.

FORBRUG

Forbruget af Power Wipes er markant mindre i forhold til konkurrerende produkter pga. serviettens store absorberingsevne der er af hidtil uset formåen. Efter aftøring af selv betydelige mængder fedt eller snavs kan servietten stadig benyttes flere gange, hvilket fører til et væsentlig lavere forbrug og dermed reducerede omkostninger til nye indkøb. Power Wipes bliver således meget hurtigt økonomiske i brug.

FJERNER EFFEKTIVT

- Fedt
- Skammelfedt
- Asfalt
- Tjære
- Olie
- Visse typer af lim
- Groft snavs
- Trykfarve
- Gummirester
- Urenheder på tekstil
- Håndrengøring
- Interiør
- Rustfri

#601

Emballage : Spand m. 90 stk.
Art.nr : 601

payback
CHEMICALS

Payback Danmark Aps
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

601

BOAT CLEANER

GELCOTE RENGØRING

#610 Boat Cleaner er en meget kraftfuld bådrenngøring til gelcotebåde. Opløser hurtigt og effektivt oxideringer, alger, ruer, snegle, mug, snavs, mug og andre urenheder uden bearbejdning!

RENT SKROG

Boat Cleaner rengør effektivt båds krogets nedre del for urenheder og giver gelcoten ny glans.

MATERIALER

Boat Cleaner har normalt ingen negativ påvirkning på lak og gelcoat.

SARTE OVERFLADER

Undgå applicering på ubehandlet aluminium, messing, galvaniserede overflader og glas da misfarvning kan opstå.

INDEN BRUG:

Påfør ikke produktet ovenfor vandlinjen på bådmotorer og ikke ovenfor rælingen på båden. Visse typer plast kan reagere og afbleges. Pakdåser ved skrueaksler bør undgås eller afspules med vand indenfor senest 10 minutter efter påføring.

FORDELE

- Fjerner hurtigt og effektivt ruer, vegetation og andre belægninger
- Biologisk nedbrydelig
- 1 liter rækker til 10 - 13 m²

BRUGSANVISNING:

1. Påføres med fordel på tørt båds krog.
2. Lad virke i mindst 20 minutter. Produktet er aktivt i 24 timer.
3. Skyl af med vand og børste eller med højtryksrens.
4. Produktet kan ved enkelt rengøring fortyndes 1:2 med vand

OBS!

- Anvend ikke i direkte sollys
- Brug ikke på flader over + 35°C
- Opbevares frostfrit
- Benyt egnet sikkerhedsudstyr

#610

Emballage : 20L, 1L

Art.nr : 612

payback
CHEMICALS

Payback Danmark Aps
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

610

ULTRA SHINE

VOGNVASK & LAKFORSEGLING

#625 Ultra Shine er et af markedets mest effektive, alkaliske vaskemidler til vogn- og maskinvask. Indeholder lakforsegler-, glans- og dræningsmiddel. Beskytter og giver lakken en meget høj glans. Udviklet til høj funktion i skumanlæg med lav dosering.

EFFEKTIVT

Ultra Shine er en effektiv og meget højkoncentreret alkalisk shampoo til vognvask. Indeholder lakbeskyttelse-, drænings- og glansmiddel. Giver autolak en markant blankere overflade. Brug af vaskesvamp øger effekten af produktet yderligere.

ØKONOMISK I BRUG

Den høje koncentration gør Ultra Shine meget økonomisk i brug. Dosering i vand er 50 % lavere end de fleste lignende produkter på markedet. Udviklet til højfunktion ved brug i skumanlæg eller snow foamere med lav dosering.

FJERNER

- Mindre asfaltpletter / stænk
- Insekter
- Snavs
- Trafikfilm
- Vejsalt

ANVENDELSESOMRÅDER

- Alle typer køretøjer / maskiner
- Både (dækvask)
- Campingvogne
- Fortelte / Sejldug
- Industrigulve
- Presenninger & gummi

DOSERING I VAND

- Let snavs 1: 50 - 1: 200
- Kraftig snavs 1: 20 - 1: 40
- Køretøj sommer 1: 50 - 1: 200
- Køretøj vinter 1: 20 - 1: 50

EFFEKTIVT

Ultra Shine er en effektiv og meget højkoncentreret alkalisk shampoo til vognvask. Indeholder lakbeskyttelse-, drænings- og glansmiddel. Giver autolak en markant blankere overflade. Brug af vaskesvamp øger effekten af produktet yderligere.

ØKONOMISK I BRUG

Den høje koncentration gør Ultra Shine meget økonomisk i brug. Dosering i vand er 50 % lavere end de fleste lignende produkter på markedet. Udviklet til højfunktion ved brug i skumanlæg eller snow foamere med lav dosering.

FJERNER

- Mindre asfaltpletter / stænk
- Insekter
- Snavs
- Trafikfilm
- Vejsalt

ANVENDELSESOMRÅDER

- Alle typer køretøjer / maskiner
- Både (dækvask)
- Campingvogne
- Fortelte / Sejldug
- Industrigulve
- Presenninger & gummi

DOSERING I VAND

- Let snavs 1: 50 - 1: 200
- Kraftig snavs 1: 20 - 1: 40
- Køretøj sommer 1: 50 - 1: 200
- Køretøj vinter 1: 20 - 1: 50



Farve : Orange

Base : Alkalisk

Densitet : 1,1 kg/L

Flydetemp : -1°C

pH : 10,5

Emballage : IBC, 200L, 20L, 4L

Art.nr : 625

payback
CHEMICALS

Payback Danmark Aps
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

625

BIKE WASH ULTRA

NANOTECH LAKFORSEGLING

#625 Bike Wash Ultra er et af markedets mest effektive, alkaliske vaskemidler til cykler. Indeholder lakforsegler-, glans- og dræningsmiddel. Beskytter og giver lakken en ekstra høj glans.

EFFEKTIVT

Bike Wash Ultra er et effektivt og meget kraftigt alkalisk vaskemiddel til cykler. Indeholder lakbeskytter, drænings- og glansmiddel. Giver lakken en markant blankere overflade og reducerer samtidig muligheden for at snavs, støv og mudder m.m. hæfter på den behandlede overflade.

ØKONOMISK

Den høje koncentration af overfladeaktive emner gør Bike Wash Ultra meget økonomisk i brug.

FJERNER

- Asfaltstænk
- Grus
- Støv
- Snavs
- Mudder
- Vejsalt

ANVENDELSESOMRÅDER

- Cykel
- Knallert
- Motorcykel

FORDELE

- Økonomisk
- Høj koncentreret
- Lakbeskyttelsesmiddel
- Glansmiddel
- Dræningsmiddel
- Let biologisk nedbrydelig
- Naturvenlige tensider
- Blødgøringsmiddel
- Problemfri ved olieudskiller
- Erstatte brug af mikroemulsioner
- PH 10,5

KORREKT BRUG:

1. Påfør vaskemidlet nedefra og opad og lad virke 3-5 min.
2. Fjernes effektivt med børste og vand.
3. Afspul evt. med højtryksrens, men altid nedefra og op i retning mod den rene afspulede overflade.

OBS!

- Anvend ikke i direkte sollys
- Brug ikke på overflader over +35°C
- Opbevares frostfrit



Farve : Orange
Base : Alkalisk
Densitet : 1,1 kg/L
Flydetemp : -1°C
pH : 10,5
Emballage : 1 L spray
Art.nr : 625

payback
CHEMICALS

Payback Danmark Aps
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

625

POWER WASH

ALUMINIUMSRENGØRING

#632 Power Wash er et kraftigt rengøringsmiddel til aluminium. Rengør og fjerner hurtigt og effektivt oxideringer fra aluminium og rustfri samt flyverust fra lakerede overflader.

HURTIG

Power Wash er et ekstremt effektivt rengøringsmiddel. Rengør aluminium, rustfri og lastbilfælge på få sekunder.

EFFEKTIVT

Fjerner oxideringer, bremsestøv og misfarvninger på aluminium og rustfri. Erstatte ikke alkalisk vaskemiddel eller petroleumsaffedtning.

MATERIALER

Skader ikke lakerede overflader, gummi eller plast. Påfør **IKKE** på glas.

BENYTTES PÅ

- Dørklader (aluminium)
- Rustfri
- Lastbilfælge
- Lastbiltanke
- Lifte
- Trailere

BRUGSANVISNING:

1. Applicer på overfladen.
2. Lad virke i ca. 2-3 minutter.
3. Anvend børste ved behov.
4. Afskyl med vand og børste eller højtryksrens.
5. Gentag processen indtil det ønskede resultat opnås.
6. Lad ikke produktet tørre inden afspulning.

EFTERBEHANDLING

Vask altid med alkalisk vaskemiddel eller autoshampo for at neutraliserer overfladerne.

OBS!

- Fortag prøve på usynlig flade inden brug
- Aluminium bliver lysere
- Aluminium med med højt indhold af zink bliver mørkere
- **IKKE** til Durabright eller Alcoa fælge
- Glas skal beskyttes mod stænk
- Opbevares frostfrit
- Produktet må ikke tørre
- Anvend ikke på overflader +35°C
- Vask pumpespray efter brug med vand, da pakninger kan tage skade af produktet.

#632

Farve : klar
Densitet : 1,0 kg/L
Flydetemp : -1°C
pH : 4
Emballage : 200L, 20L, 4L
Art.nr : 640

payback
CHEMICALS

Payback Danmark Aps
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

632

ULTRA CLEAN

VOGNVASK & LAKFORSEGLING

#633 Ultra Clean er et effektivt, multifunktionelt, alkalisk rengøringsmiddel til bl.a. køretøjer. Indeholder lakbeskyttelse og glansmiddel. Udviklet specielt til brug i skumanlæg.

EFFEKTIVT

Ultra Clean er et effektivt rengøringsmiddel til bl.a. køretøjer. Indeholder glans- og lakbeskyttelsesmiddel der forhindrer fæste af snavs og gør fremtidig vask lettere.

BLANKE OVERFLADER

Giver autolak en markant blankere overflade. Brug af svamp eller børste øger effekten. Produktet er udviklet til optimal funktion ved brug af skumanlæg eller snow foamer.

FJERNER

- Mindre asfaltpletter / stænk
- Insekter
- Snavs
- Trafikfilm
- Vejsalt

ANVENDELSESOMRÅDER

- Alle typer køretøjer
- Både (dækvask)
- Hjemmet
- Campingvogne
- Fortelte / Sejldug
- Industrigulve
- Presenninger & gummi
- Textil, stof og læder
- Vinpletter
- Kaffe

OBS!

- Anvend ikke i direkte sollys
- Brug ikke på overflader over +35°C
- Opbevares frostfrit

FORDELE

- Meget effektivt i brug
- Lakbeskyttelsesmiddel
- Glansmiddel
- Dræningsmiddel
- Let biologisknedbrydelig
- Naturvenlige tensider
- Blødgøringsmiddel til hårdtvand
- Problemfri ved olieudskillere
- PH 10,5

DOSERING I VAND

- Let snavs 1: 25 - 1: 100
- Kraftig snavs 1: 10 - 1: 20
- Køretøj sommer 1: 20 - 1: 100
- Køretøj vinter 1: 10 - 1: 50


KORREKT BRUG:

1. Påfør vaskemidlet nedefra og opad
2. Afspul altid nedefra og op i retning mod den rene afspulede overflade
3. For høj dosering kan bevirke at produktet bliver svært at afspule og derfor giver et ringere resultat.

SKUMUDSTYR

For opnåelse af bedst mulige resultat og op til 70 % kortere vaske-tid, på specielt større køretøjer.

Spørg efter vores skumudstyr som kan tilkobles direkte på højtryks-anlæg.



Farve : Gul

Base : Alkalisk

Densitet : 1,025 kg/L

Flydetemp : -1°C

pH : 10,5

Emballage : IBC, 200L, 20L, 4L

Art.nr : 633



Payback Danmark Aps
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

XL-50 **AFFEDTNING**

ASFALT, OLIE, FEDT M.M.

#634 XL-50 er et affedtningsmiddel til køretøjer og industri. Specielle tilsætninger bevirker at produktet hæfter på en vådoverflade og efterfølgende fjernes let med vand.

#633 Ultra Clean er et effektivt, multifunktionelt, alkalisk rengøringsmiddel til bl.a. køretøjer. Indeholder lakbeskyttelse og glansmiddel. Udviklet specielt til brug i skumanlæg.

KORREKT BRUG:

1. Afspul det værreste snavs med højtryksrens efter behov.
2. Påfør produktet koncentreret nedefra og opad.
3. Lad virke ca. 5-10 minutter.
4. Afspul med højtryksrens.

FOR EKSTRA FINISH

Vask køretøjet med 625 Ultra Shine, 633 Ultra Clean eller andet alkalisk vaskemiddel til vognvask. Alkalisk vaskemiddel fjerner XL- 50 betydeligt bedre end kun vand og løsner samtidig andre typer af snavs da petroleumumsaffedtning ikke er et vaskemiddel!



Farve : Rød
Base : Petroleum
Densitet : 0,785 kg/L
Flydetemp : -70°C
Emballage : IBC, 205L, 20L,
1L spray
Art.nr : 634



Payback Danmark Aps
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

634

XL EXTREME AFFEDTNING

ASFALT, OLIE, FEDT M.M.

#635 XL EXTREME er et kraftigt affedtningsmiddel til køretøjer og industrien. Påføres let på lodrette overflader og fjernes efterfølgende med børste, twist eller højtryksrens.

OVERFLADER

XL Extreme adskiller sig fra traditionelle affedtninger og kan appliceres direkte på en lodret overflade. XL Extreme emulgerer effektivt med olie og fedt og afspules efterfølgende med højtryksrens eller ved aftørring som fjerner olie- og fedtresten m.m. på alle typer overflader.

LUGTFRI

XL Extreme er et lav aromatisk affedtningsmiddel med meget svag lugt.

FJERNER

- Asfaltpletter
- Tjære
- Fedt
- Tectyl
- Skammelfedt
- Olie
- Vejsalt

ANVENDELSESOMRÅDER:

- Køretøjer
- Maskiner
- Materiel
- Industri
- Rensekar
- Motorvask

KORREKT BRUG:

1. Påfør produktet koncentreret nedefra og opad.
2. Påfør med tryksprøjte eller pensel
3. Lad virke ca. 2-5 minutter.
4. Brug evt. børste eller twist.
5. Afspul med højtryksrens - (benyt med fordel varmt vand)

FOR EKSTRA FINISH

Vask køretøjet med 625 Ultra Shine, 633 Ultra Clean eller andet alkalisk vaskemiddel til vognvask. Alkalisk vaskemiddel fjerner XL Extreme betydeligt bedre end kun vand og løsner samtidig andre typer af snavs da XL Extreme ikke er et vaskemiddel!

OBS! Velegnet til cirkulationsrens og til brug hvor der er olieudskillere.

OBS! Opbevares frostfrit.



Farve Klar

Lugt: Ingen

Base : Hydrocarbonater

Densitet : 0,70 kg/L

Flydetemp : 0°C

Emballage : IBC, 205L, 20L,

1L spray

Art.nr : 635

payback
CHEMICALS

Payback Danmark Aps
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

635

BIKE DEGREASER

CHAIN & GEAR CLEANER

#635 Bike Degreaser er et affedtningsmiddel til cykler og andre applikationer. Påføres let på lodrette overflader og fjernes efterfølgende med børste, twist eller højtryksrens.

OVERFLADER

Bike Degreaser adskiller sig fra traditionelle affedtningsmidler og kan appliceres direkte på en lodret overflade. Bike Degreaser emulgerer effektivt med olie og fedt og afskylles efterfølgende med vand eller ved aftørring. Fjerner olie- og fedtresten m.m. på alle slags overflader.

LUGTFRI

Bike Degreaser er et lav aromatisk affedtningsmiddel med svag lugt.

FJERNER

- Tjære
- Fedt
- Snavs
- Grus
- Støv
- Olie
- Vejsalt

ANVENDELSESOMRÅDER:

- Cykler
- Motorcykler
- Knallerter
- Andet

KORREKT BRUG:

1. Påfør produktet koncentreret nedefra og opad.
2. Påfør med pumpe-spray
3. Lad virke ca. 2-5 minutter.
4. Brug evt. børste eller twist.
5. Afspul / afskyl med højtryksrens med lavt tryk (benyt med fordel varmtvand).

FOR EKSTRA FINISH

Vask med 625 Bike Wash Ultra. Alkalisk vaskemiddel fjerner Bike Degreaser betydeligt bedre end kun vand og løser samtidig andre typer snavs da Bike Degreaser ikke er et vaskemiddel!

OBS! Det anbefales at cyklen efterbehandles med 335 Bike Lube.

1. Fugt cyklen let med Bike Lube og lad produktet tørre i 10-15 min.
2. Fjern overskydende væske med en klud.
3. Lad herefter cyklen tørre
4. Cyklen vil nu fremstå med en blank og ikke klæbrig overflade.
5. Anvend **IKKE** Bike Lube på bremse-skiver og klodser.



Farve Klar

Lugt: Ingen

Base : Hydrocarbonater

Densitet : 0,70 kg/L

Flydetemp : 0°C

Emballage : 1L spray

Art.nr : 635

payback
CHEMICALS

Payback Danmark Aps
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov

Tel: +45 9387 9386

www.pld.dk - info@pld.dk

635-BD

CITROL II

OPLØSER DET MESTE

#639 Citrol II er et ekstremt rengøringsmiddel med en hidtil uset styrke og funktion. En speciel formuleret, organisk citrusbase opløser enkelt: Tjære, asfalt, gummirester, trykfarve og lim på metal, plast, lak eller andre materialer uden bivirkninger.

BIOLOGISK

Citrol II er baseret på en ren organisk citrusbase og er ekstremt effektiv ved forskellige typer af rengøring, afrensning og affedtning.

OPLØSER EFFEKTIVT

Opløser animalske-, vegetabiliske- og petroleums baserede olier og fedt, fastbrændt bitumen, asfalt og lim samt andre urenheder.

Virkningstid: 1-15 minutter.

LIM

Citrol II er meget effektiv til limrester fra eksempelvis klistermærker og tæppetape. Opløser limrester på få minutter som efterfølgende fjernes enkelt med klud eller højtryksrens.

MILJØVENLIG

Citrol II indeholder ingen miljøfarlige fluorkarbonpolymerer, alifatiske, aromatiske, chlorerede, alkaliske, sure eller petroleumsbaserede stoffer.

99 % GENANVENDELIG

Citrol II er meget effektiv i vaskekar, også miljømæssigt da olie og fedt adskilles fra rengøringsmidlet i kar eller tank og efterfølgende kan fjernes.

OPLØSER EFFEKTIVT

- Animalisk fedt og olie
- Vegetabilisk fedt og olie
- Petroleumsbaseret fedt og olie
- Asfalt / bitumen
- Vejsalt
- Paraffinvoks / stearin
- Flere typer lim
- Mærker og rester fra gummi
- Gulvlim
- Trykfarve

* Ovenstående er udelukkende et udvalg af de mange forskellige anvendelsesmuligheder.

FORDELE:

- Multifunktionel
- Duft af citrus
- Biologisk nedbrydelig

ANVENDELSESOMRÅDER

Svær rengøring af maskiner og materiel. Opløser f.eks. let lag af asfalt på asfaltmaskiner samt tjære og fedt på lastbiler og andet materiel.

OBS!

- Opbevares frostfrit
- Brug **IKKE** på nymalede flader
- Fortag altid prøve på usynligt sted inden brug.



Farve : Rød
Blandbar m. vand : Nej
Flammepunkt : +46°C
Frysepunkt : -10°C
Densitet : 0,849 kg /L
Emballage : 208L, 20L, 5L,
1L pumpepray
Art.nr : 639

payback
CHEMICALS

Payback Danmark Aps
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

639

WHEEL CLEANER

FÆLGRENS

#640 Wheel Cleaner er et ekstremt effektivt rengøringsmiddel til lakerede fælg. Opløser let og effektivt bremsestøv og misfarvninger som er opbygget over tid.

EFFEKTIVT

Opløser effektivt bremsestøv og misfarvninger på indvendig og udvendig af lakerede aluminium- og stålfælg.

VIRKNINGSTID

Produktet skal virke i ca. 2 minutter og skal afspules inden det tørrer.

OVERFLADER

Til lakerede fælg af stål eller aluminium. Skader ikke lakerede overflader, gummi eller plast.

EFFEKTIVT

Opløser effektivt bremsestøv og misfarvninger på indvendig og udvendig af lakerede aluminium- og stålfælg.

VIRKNINGSTID

Produktet skal virke i ca. 2 minutter og skal afspules inden det tørrer.

OVERFLADER

Til lakerede fælg af stål eller aluminium. Skader ikke lakerede overflader, gummi eller plast.

#640

Farve : Blå
Densitet : 1,0 kg/L
Flydetemp : -1°C
pH : 4
Emballage : 200L, 20L,
1L & 650ml spray
Art.nr : 640

payback
CHEMICALS

Payback Danmark Aps
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

640

BUG OFF

INSEKTFJERNER

#641 Bug Off er et effektivt middel til fjernelse af indtørrede insekter. Sikker i brug i forhold til glas, plast og lak.

OPLØSER INSEKTER

Bug off er et specielt effektivt rengøringsmiddel til fjernelse af alle typer indtørrede insekter. Sikker i brug i forhold til alle slags materialer.

ANVENDELSE

1. Applicer på overfladen med indtørrede insekter.
2. Lad virke 2-4 minutter (MÅ IKKE TØRRE)!
3. Afspul med højtryksrens eller med svamp og vand.

ANVENDELSESOMRÅDER

Alle slags overflader og materialer inkl. tekstil og læder



#641

Farve : Gul
Base : Alkalisk
Densitet : 1,025 kg/L
Flydetemp : -1°C
pH : 10,5
Emballage : 1L spray
Art.nr : 641

payback
CHEMICALS

Payback Danmark Aps
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

641

NEVER STICK

FORMOLIE & SLIPMIDDEL

#650 Never Stick er en meget effektiv formolie og slipmiddel med en høj overfladetæthed. Baseret på de reneste paraffinolie og talloliefedtsyrer. Høj renhed og funktion i forhold til forhindring af hæfte af asfalt, beton, kalk, træflis, papir og sæbe på de behandlede overflader.

HØJ TÆTHED

Never Stick er et slipmiddel som forhindrer at mange forskellige materialer binder på de behandlede overflader.

BEDRE FINISH

Never Stick giver en finere betonoverflade samt et lavere forbrug set i forhold til traditionelle formolier pga. en markant bedre vedhæftning og en tættere overflade på oliefilmen.

FORDELE

- Lugtfri
- Høj renhed (miljø)
- Høj overfladetæthed
- Renere materiel

ENKEL AFRENSNING

Never Stick kan opløses med rengøringsmiddel #634 XL-50.

FORHINDRER FÆSTE AF:

- Beton
- Cement
- Kalk
- Asfalt
- Snavs
- (Maling)
- Papir
- Træflis
- Sæbe

ANVENDELSESOMRÅDER:

Betonmateriel · grovindustri · asfalmateriel og fabrikation · sæbebiler · flisbiler m.m.



Farve : Klar
ISO VG : 15
Densitet : 0,915 kg/L
Viskositet +40°C : 15 cst
+20°C : 17 cst
Flydetemp : -42°C
Flammepunkt : +270°C
Emballage : IBC, 205L, 20L
Art.nr : 650

payback
CHEMICALS

Payback Danmark Aps
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

650

RUST STOP OUTDOOR

RUSTBESKYTTELSE

#652 Rust Stop er et meget effektivt rustbeskyttelsesmiddel til udendørsbrug. Giver en meget stærkt korrosionsbeskyttelse med en gummiagtigfilm. Resistent mod fugt, syre, saltvand, surt affald, røg, sol og høj luftfugtighed.

KORROSIONSBESKYTTELSE

Rust Stop er en meget resistent og kraftigt korrosionsbeskyttelse til metaller og andre materialer som ønskes beskyttet mod korrosion.

TÆT & RESISTENT GUMMIFILM

Rust Stop opbygger efter fordampning en gummiagtig beskyttelsesfilm.

RESISTENT

Beskyttelsesfilmen er meget resistent mod sol, syre, surt affald, røg, saltspray og høj luftfugtighed i lange perioder.

STØV- OG KLÆBEFRI

Rust Stop indeholder et opløsningsmiddel der fordamper efter påføring og opbygger et selvreparerende, støv-, og klæbefrit lag efter ca. 1 time indendørs og ca. 4 timer udendørs.

FØR APPLICERING

For en effektiv beskyttelse mod rust og korrosion skal alle flader være rene for snavs, fedt, olie, vand eller andre fremmedlegemer som kan ødelægge produktets kontakt med overfladen.

BRUG

Emballagen omrystes kraftigt inden brug.

Påføres med rulle, pensel, sprayer eller nedsækning i kar. 1 liter rækker til ca. 20-25 kvm/m².

RENGØRING

Rust Stop er besværlig at fjerne med konventionelle opløsningsmidler. For enkel afrensning anbefales #639 Citrol II som er et specielt organisk og biologisk rengøringsmiddel.

ANVENDELSESOMRÅDER

Fremragende til eks. Beskyttelse af kæder, støbeforme, gevindrør, plader, konstruktionsstål, elevatoraksler, landbrugsmaskiner, afretterborde eller andre metaldele og materialer, ved f.eks. transport, opbevaring eller brug.

OPBEVARING

Rust Stop skal opbevares i en tæt lukket originalemballage af metal så opløsningsmidlet ikke fordamper og hærder.

SPECIFIKATION

MIL-PRF16173E Grade 4 og MIL-C-83933A.



Farve : Brun

Base : Special

Densitet : 0,825 kg/L

Flammepunkt : +41°C

Flydetemp : -50°C

Emballage : 4L

Art.nr : 652

payback
CHEMICALS

Payback Danmark Aps
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

652

CITROL

OPLØSER DET MESTE

#659 Citrol er et af verdens mest effektive produkter i forhold til rengøring. 100 % blandbar med vand og kan fortyndes efter behov. Let biologisk nedbrydelig, baseret på citruskaller og er fuldstændig fri for petroleum, alkalier og syre.

OPLØSER EFFEKTIVT

- Animalsk fedt
- Vegetabilsk fedt
- Olie & fedt
- Asfalt & Tjære
- Vejsalt
- Insekter
- Mange typer lim
- Gulvlim
- Gummirester
- Harpiks
- Belægninger fra træ
- Misfarvninger i hjemmet
- Misfarvning på malede flader
- Neglelak & læbestift
- Paraffinvoks / stearin
- Trykfarve
- Tyggegummi

* Ovenstående er udelukkende et udvalg af de mange forskellige anvendelses muligheder.

FORDELE

- Vandopløseligt & Blandbart
- Udskilles fra olie ved stilstand i olieudskillere
- Skader ikke autolak
- Duft af appelsin
- Multifunktionelt
- Hurtigt biologisk nedbrydeligt
- Fantastisk til brug i hjemmet

KAN FORTYNDES MED VAND

Citrol er mest effektiv koncentreret, men kan fortyndes med vand hvis lavere styrke ønskes - se her under.

- Fedt & olie: 1:3 med vand
- Køretøjer: 1:5 med vand
- Gulv & væg: 1:20 - 1:30 med vand
- Vaskekar: 1:3 med vand

99 % GENANVENDELIG

Citrol er effektivt i vaskekar, også miljømæssigt da olie og fedt adskilles fra rengøringsmidlet i kar eller tank og efterfølgende kan fjernes.

BIOLOGISK PRODUKT

Citrol er baseret på økologisk citrus og indeholder ingen miljøfarlige fluorcarbonpolymerer, alifatiske, aromatiske, chlorerede, alkaliske, sure eller petroleum-baserede stoffer.

OBS!

- Opbevares frostfrit!
- Påfør **IKKE** på nymalede overflader
- Fortag prøve på usynligt sted inden brug.

*Mest effektive
allroundrengøringsmiddel i USA
gennem flere årtier.*



Farve : Orange

Brug : 1:1 til 1:30 eller koncentreret

Blandbar m. vand : Ja

Flammepunkt : +53°C koncentreret

Densitet : 0,937 kg/L

pH : 9,0

Frysepunkt : -7°C

Emballage : 208L, 20L, 5L,
1L og 400ml spray

Art.nr : 659

payback
CHEMICALS

Payback Danmark Aps
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

659

GUN CLEANER

OPLØSER DET MESTE

#659 Gun Cleaner er et af markedets mest effektive produkter i forhold til rengøring af våben og andet jagtudstyr. Opløser rester fra krudtslam, bly, kobber., olie og fedt samt en række andre ting.

OBS! Benyt #335 Gun Oil efter rengøring

OPLØSER EFFEKTIVT

- Krudtslam
- Bly
- Kobber
- Olie & fedt
- Animalsk fedt
- Vegetabilsk fedt
- Tjære
- Vejsalt
- Insekter
- Harpiks
- Belægninger fra træ
- Misfarvning på malede flader
- Paraffinvoks / stearin

* Ovenstående er udelukkende et udvalg af de mange forskellige anvendelses muligheder.

FORDELE

- Vandopløseligt
- Skader ikke autolak
- Skader ikke gummi
- Skader ikke plast
- Fjerner flyverust
- Duft af appelsin
- Multifunktionelt
- Hurtigt biologisk nedbrydeligt

BIOLOGISK PRODUKT

Gun Cleaner er baseret på økologisk citrus og indeholder ingen miljøfarlige fluorcarbonpolymerer, alifatiske, aromatiske, chlorerede, alkaliske, sure eller petroleumbaserede stoffer.

ANVENDELSE

1. Påfør Gun Cleaner og lad virke 5-15 min. inden aftøring eller afskylning.
2. Ved rengøring af våben efterbehandles med #335 Gun Oil.
3. Ved rengøring af kørende materiel anbefales, som minimum afskylning med vand eller vask med en alkalisk autoshampoo.

OBS!

- Opbevares frostfrit!
- Påfør **IKKE** på nymalede overflader
- Kan reagere med stickers
- Fortag prøve på usynligt sted inden brug.



Farve : Klar

Brug : koncentreret

Blandbar m. vand : Ja

Flammepunkt : +53°C koncentreret

Densitet : 0,937 kg/L

pH : 9,0

Frysepunkt : -7°C

Emballage : 150 ml

Art.nr : 659.1

payback
CHEMICALS

Payback Danmark Aps
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

659-GC

DISC BRAKE CLEANER

BREMSERENS

#659 Disc Brake Cleaner er et kraftigt produkt til rengøring af skivebremser og bremsedele på cykler. 100 % blandbar med vand og let biologisk nedbrydelig, baseret på citrusskaller og fuldstændig fri for petroleum, alkalier og syre.

OPLØSER EFFEKTIVT

- Olie & fedt
- Bremsesøv
- Asfalt & Tjære
- Vejsalt
- Insekter
- Gummirester

* Ovenstående er udelukkende et udvalg af de mange forskellige anvendelsesmuligheder.

FORDELE

- Reducerer bremsestøj
- Genopretter bremseevnen
- Vandopløseligt
- Skader ikke lak
- Skader ikke metal
- Skader ikke kulfiber
- Skader ikke gummi
- Skader ikke plast
- Fjerner flyverust
- Duft af appelsin
- Multifunktionelt
- Hurtigt biologisk nedbrydeligt

BIOLOGISK PRODUKT

Disc Brake Cleaner er baseret på økologisk citrus og indeholder ingen miljøfarlige fluorcarbonpolymerer, alifatiske, aromatiske, chlorerede, alkaliske, sure eller petroleum-baserede stoffer.

ANVENDELSE

1. Ryst dåsen inden brug
2. Påfør produktet ensartet og lad den aktive skum virke i 3-5 min. inden aftøring.
3. Aftør de behandlede emner grundigt inden brug eller montering for optimal bremsefunktion.
4. Bør kun benyttes på bremse-skiver og dele samt kæde, gear og andre metal dele, da produktet kan reagere med bla. stickers.

OBS!

- Opbevares frostfrit!
- Påfør **IKKE** på nymalede overflader
- Kan reagere med stickers
- Fortag prøve på usynligt sted inden brug.



Farve : Klar

Brug : koncentreret

Blandbar m. vand : Ja

Flammepunkt : +53°C koncentreret

Densitet : 0,937 kg/L

pH : 9,0

Frysepunkt : -7°C

Emballage : 400 ml spray

Art.nr : 659 DBC

payback
CHEMICALS

Payback Danmark Aps
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov

Tel: +45 9387 9386

www.pld.dk - info@pld.dk

659-DBC

EASY COATING

BETONBEHANDLING

#696 Easy Coating er en betonbehandling der trænger ind i rå beton og hærder til en homogen, halvblank og glat overflade. Overfladen bliver slidstærk, elastisk, diffusionsåben og meget let at rengøre. Forhindrer forekomst af krymperevner ved støbning af ny beton.

FORDELE

- Omkostningseffektiv
- Transparent
- Revner og løsner sig ikke
- Enkel og hurtig i brug
- Diffusionsåben
- Slidstærk
- Elastisk
- Let at rengøre
- Membranhærder & fugtbinder
- Vandbaseret
- Gift-, og lugtfri
- Pigmenteringsbar
- Overmalbar
- Værktøj rengøres med vand

FORBEREDELSE

Støvsug forsigtigt de overflader som skal behandles. Fjern løstsiddende snavs. Overfladerne skal være fri for fedt og farve.

VÆRKTØJ

Behandlingen udføres med en blødbørste eller lavtryksprøjte. Ved større flader bør behandlingen ske med lavtryksprøjte for opnåelse af det bedste resultat.

FORBRUG PR. M²

Produktet skal påføres i 2 lag med 1-3 timers mellemrum. 1 liter rækker til ca. 5-7 m² ved 2 lag.

BRUG

- Påfør rigeligt i 1. lag - produktet løber let sammen af sig selv.
- Påfør 2. lag efter 1-2 timer
- Overfladetør efter 1-3 timer
- Fuldt brugbar efter 8 timer fra sidste behandling ved normal rumtemperatur og ventilation
- Bør ikke appliceres ved temperaturer under +10°C

VEDLIGEHOLD

Slidte flader kan let efterbehandles uden synlige overgange efter reparation.

EFTERBEHANDLING

Efterbehandling med maling, spartel, lim m.m. hæfter problemfrit på overfladen.

STØBNING AF BETON

Easy Coating kan appliceres på nystøbte betondæk for at modvirke at betonen hærder for hurtigt med krymperevner og udtørring som følge. De membranhærdende egenskaber gør at betonen tørrer langsomt og derfor ikke behøver afdækning med presenning.

ANVENDELSESOMRÅDER

Alle typer rå beton, betongulve, betonflader med iblandning af bitumen (flintcote).

OBS! Opbevares frostfrit!



Farve : Transparent

Base : Special

Densitet : 1,10 kg/L

Blandbar m. vand : Ja, BØR IKKE BLANDES

Flydetemp : -1°C MÅ IKKE FRYSE!

pH : 9

Emballage : 20L

Art.nr : 696



Payback Danmark Aps

Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov

Tel: +45 9387 9386

www.pld.dk - info@pld.dk

696

GEL HAMMER

BETONFJERNER

#698 Gel Hammer er en særlig brugervenlig og ekstremt effektiv betonfjerner. Tidligere var det nødvendigt at anvende hammer og mejsel eller kraftigsyre for at fjerne betonstænk og rester af beton. Ofte blev resultatet skadede og rustene maskiner, overflader og værktøj. "Men det er nu blot historie"

EFFEKTIVT

Gel Hammer er en af verdensmarkedets mest effektive betonfjernere og helt fri for de traditionelle bivirkninger ved brug af syre. Gel Hammer er let biologisknedbrydelig og kan løsne op til 6 mm betongrester på 15 - 60 minutter.

FINDES I 2 VARIANTER

1. Gel Hammer har en vedhæftende konsistens der minimerer at produktet løber på lodrette flader. Kan påføres med tryksprøjte der lægger en ensartet overflade.

2. Foam Hammer påføres som en ikke vedhæftende væske eller som skum med en foamer. Foam Hammer pentrer hurtiger i betonen men har kortere virkningstid end Gel Hammer da optørring sker hurtigere.

VIRKNINGSTID

Gel / Foam Hammer bør virke 15 til 60 minutter for fuld effekt afhængig af betonens tykkelse. Hvis betonresterne ikke er opløst inden produktet begynder at tørre, påføres produktet på ny (våd = aktiv).

For at undgå udtørring inden afspulning, hvis produktet benyttes i f.eks. sol eller blæst, kan 2-3 behandlinger med ca. 20 min. interval foretages efter behov.

VÆRKTØJ & MATERIALER

Værktøj og materialer rengøres bedst ved iblødsætning i kar hvor produktet kan fortyndes op til 50% med vand.

AFSPULNING

Afspules med højtryksrens inden produktet tørrer. Hvis produktet er tørret appliceres igen. Lad produktet virke yderligere 15 min. inden afspulning atter foretages.

FORDELE

- Effektivt
- Skader ikke aluminium
- Giver ikke rustangreb
- Brugervenligt
- Hurtigt biologisknedbrydeligt
- Ingen klassificerede gifte
- Multifunktionelt

OPLØSER

- Beton & cement
- Kalkrester
- Flyverust
- Oxidering fra galvaniseretstål
- Beton fra beklædning
- Betonslør
- Betonslør fra belægninger

SKADER IKKE

- Aluminium
- Glas
- Lakerede overflader
- Gummi / Plast

OBS!

- Kan reagere med marmor og andre kalkholdige materialer.
- Kan ændre farven på visse typer af aluminium.
- Opbevares **FROSTFRIT.**
- Bør ikke benyttes ved temperaturer under 5°C.



Farve : Transparent
Base : Glykolsyre
Densitet : 1,11 kg/L
Blandbar m. vand : Ja
Flydetemp : 0°C
pH : 2,8
Emballage : IBC, 200L, 20L, 4L og 1L spray
Art.nr : 698 (Gel Hammer)
699 (Foam Hammer)

payback
CHEMICALS

Payback Danmark Aps
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

698



Payback Danmark ApS
Industrivej 11
DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

www.payback-lubricants.dk